




ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 21.3.2016

**104072M**




EN/AS Impact Area 20 m<sup>2</sup>

Falling Space 20 m<sup>2</sup>


+ Max Falling + Height+ 1470+mm

1:100




EN/AS Impact Area 20 m<sup>2</sup>Falling Space 20 m<sup>2</sup>



Max Falling Height 1470 mm






 1:50  
0 2

+1480



+0











DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 			

DATE: 21.3.2016











**OPTIONS**

		-301    BLUE
		-302    RED
		-303    BEIGE
		-304    GRAY
		-305    BLACK
		-306    YELLOW


DET 1





DET 2



DET 3







DATE: 19.11.2014

**2(2)**


DET 1



DET 2




DET 3




DATE: 11.11.2014

**1(1)**




① 706600	PCS 1	② 980128	PCS 2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4		PCS
		Ø7x60	
		PCS	PCS




**TRAPEZE OPTIONS**



706600



- |            |        |
|------------|--------|
| 706600-301 | BLUE   |
| 706600-302 | RED    |
| 706600-303 | BEIGE  |
| 706600-304 | GRAY   |
| 706600-305 | BLACK  |
| 706600-306 | YELLOW |


Ø7x40  
(980128)






DATE: 11.11.2014

**1(2)**




① 706735	PCS 1	② 980128	PCS 2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4		PCS
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




**RINGS OPTIONS**



706735




706735-301	BLUE
706735-302	RED
706735-303	BEIGE
706735-304	GRAY
706735-305	BLACK
706735-306	YELLOW


Ø7x40  
(980128)








(1) 706485	PCS	(2) 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
		PCS	
		(3) 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
		PCS	
			PCS
			PCS



NET OPTIONS


706485




1555x1555

- |            |        |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE   |
| 706485-302 | RED    |
| 706485-303 | BEIGE  |
| 706485-304 | GREY   |
| 706485-305 | BLACK  |
| 706485-306 | YELLOW |

DET 1



1



2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskytt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytanellen laminatytansåtten blir fräns mut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


#### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zuerst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes Holz an.



② 905104	PCS 4		PCS
M10			





① 909511	PCS 1	② 909519	PCS 1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS 4	④ 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS 4	⑥ 905104	PCS 4
M10x25		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS