


LAPPSET®

NEW FINNO


































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION




































DATE: 22.10.2019

137750
















DATE: 20.1.2020

008985  32x714x714	PCS 9	008986  750x750	PCS 21	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	701401-603  L 1250	PCS 1	701665  45x95x555	PCS 1
702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	706308-706  10x640x702	PCS 3	706371-706  15x345x750	PCS 4	706436-706  10x640x702	PCS 18	706439-603  45x120x704	PCS 140
706441-603  93x93x1550	PCS 1	706443  32x45x702	PCS 42	706448-706  10x640x1003	PCS 4	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706452-603  600x780x1740	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 6
706461  15x400x703	PCS 12	706466-603  93x93x1025	PCS 1	706481-706  83x83x10	PCS 8	706484-603  93x93x2150	PCS 11	706499-603  93x93x860	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2
706508  32x45x650	PCS 27	706510-603  45x120x1030	PCS 13	706511-603  93x93x1870	PCS 8	706512-603  70x120x704	PCS 4	706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1
706521-301  L 2080	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 64	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706534  FASTENER KIT	PCS 30	706535  FASTENER KIT	PCS 21	706537  FASTENER KIT	PCS 9
706538  FASTENER KIT	PCS 13	706540-706  20x702x415	PCS 4	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706544  FASTENER KIT	PCS 1	706547  FASTENER KIT	PCS 1



706556	PCS 2	706557	PCS 4	706568-603	PCS 12	706596-301	PCS 2	706669-603	PCS 5	706727-706	PCS 1
											
				93x93x3000		755x755		93x93x2400		10x702x640	
706735-301	PCS 1	706742	PCS 1	706744	PCS 1	706772-706	PCS 1	706778	PCS 1	706790-603	PCS 21
											
				15x145x380						93x93x3500	
706871-603	PCS 1	706872-603	PCS 1	706873-301	PCS 1	706877	PCS 1	706878	PCS 4	706885	PCS 1
											
95x1005x1365		95x1005x1365		1455x505							
706896	PCS 14	706897	PCS 14	706898	PCS 5	706900	PCS 5	707133	PCS 2	707209-706	PCS 1
											
15x150x703				15x150x1003				10x80x745		10x640x702	
707255-603	PCS 6	707259-301	PCS 4	707260-301	PCS 2	707262	PCS 2	707268	PCS 1	707270	PCS 2
											
45x120x2480		2340x800		2375x600		70x145x2235					
707271-603	PCS 2	707272-706	PCS 4	707284	PCS 1	707285-301	PCS 1	707287	PCS 1	707290-603	PCS 1
											
70x95x2480		15x630x590				1600x2305				127x300x2355	
707295-603	PCS 1	707304	PCS 1	707316-704	PCS 8	707317-704	PCS 8	707329	PCS 4	707386-706	PCS 1
											
L 2304										10x640x702	












707390-301	PCS 1		707398-706	PCS 5		707399-603	PCS 2		707401-603	PCS 2		707402-301	PCS 2		707405	PCS 1	
		15x630x310			70x95x1680			45x120x1680			1505x720						
707446	PCS 3		707450	PCS 2		707453-706	PCS 1		707454	PCS 1		707459-706	PCS 5		707461	PCS 5	
					10x640x702						10x1200x702						
707546	PCS 1		707585	PCS 1		707625	PCS 1		707639-603	PCS 12		707667	PCS 8		707688-603	PCS 8	
										45x119x886			10x1295x1075			45x70x1385	
707689-603	PCS 8		707690-603	PCS 4		707691-704	PCS 1		707692-704	PCS 1		707732	PCS 40		707752-704	PCS 16	
		45x145x1495			45x140x1300			15xØ480			15xØ225					10x430x932	
707753-704	PCS 4		707766	PCS 8		707793	PCS 1		707795	PCS 1		707805	PCS 8		707912-603	PCS 1	
		10x558x1095			8x700x1730											L 704	
900240	PCS 116		901868	PCS 6		901879	PCS 4		901902	PCS 4		901916	PCS 1		902439	PCS 1	
		Ø8x70			Ø34x598					30.7x60.9x100			L 650			Left Hand	
902474	PCS 1		903093	PCS 550		905104	PCS 40		905138	PCS 6		905196	PCS 6		907688-216	PCS 24	
		Right Hand			8x90					GRAY			GRAY				

907692-216	PCS	907694-216	PCS	907695-216	PCS	907698-216	PCS	907701-216	PCS	907920-216	PCS
	2		21		1		1		16		1
		L 704				L 2054				120x40x1029	
908044-216	PCS	908187-216	PCS	908188-216	PCS	909256	PCS	909491	PCS	909511	PCS
	2		4		16		12		9		56
Ø33,7x679						Ø16/8.4		L 150		90x90x650	
909519	PCS	980107	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980128	PCS	980131	PCS
	59		16		8		4		24		24
50x380x380		Ø6x60		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60	
A10008	PCS	A10019	PCS	709607	PCS		PCS		PCS		PCS
	1		1		1						
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


EN/AS Impact Area 147.4 m²



Grid size = 1000 mm





















		
		
		
		



----- Falling Space 151.3 m2










DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	DET 16 



1:50







DATE: 22.10.2019

1:50


A




B





C



D







DATE: 22.10.2019

1: 75


A




B





C





D







DATE: 22.10.2019


1: 75






1: 75


A




B





C







D








1: 50








1:50








1:50









1:50








1:50








1:50






















① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 980100	PCS 48	② 980104	PCS 32
			
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS 8	④ 900208	PCS 8
			
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS 8	⑥ 901302	PCS 8
			
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS 8	⑧ 903533	PCS 8
			
M10		SRL12 TO Ø9	
⑨ 903093	PCS 48	⑩ 905103	PCS 8
			
Ø8x90		PT-28/32-H	
○ 707667	PCS 8	○ 707688	PCS 8
			
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS 8	○ 707690	PCS 4
			
45x145x1495		45x140x1300	
○ 706439	PCS 8	○ 707691	PCS 1
			
45x120x704		15xØ480	
		○ 707692	PCS 1
			
		15xØ225	

DET 1




DET 2




DET 3


Check measures










DET 4




DET 5






① 908374  3x80x97	PCS	② 909850  M8x25	PCS
	16		64
③ 909633  M8	PCS	④ 909256  Ø16/8.4	PCS
	64		64
⑤ 980135  Ø5x50	PCS	⑥ 903093  Ø8x90	PCS
	104		36
⑦ 707937  10x123x123	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS
○ 707639  45x119x886	PCS	○ 707752  10x430x929	PCS
	12		16
○ 707753  10x558x1095	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 2b








DET 3






DET 1,2

1	903176	PCS	2	909850	PCS	
		8			8	
			M8x25			
3	909256	PCS	4	909633	PCS	
		8			8	
Ø16/8.4x1.6			M8			
5	980123	PCS	6	909602	PCS	
		8			8	
Ø7x60			M8			
					707766	PCS
						1
					ACRYL	
					8x700x1730	

DET 1



M8x25
(909850)


903176

909602


Ø16/8.4
(909256)

M8
(909633)


DET 2




Ø7x60
(980123)




1 : 100










1 : 100



 Ø8x70	PCS 2		PCS 4		PCS 8	 Ø44/13.5	PCS 4	 BLACK Ø22	PCS 960	 GREY	PCS 24
 GREY	PCS 24	 GREY	PCS 12	 TRANSPARENT	PCS 8	 BLACK	PCS 888		PCS 1	 6x80x850	PCS 2
	PCS 2	 8x60	PCS 444	 M12	PCS 4	 8x30	PCS 4	 M8	PCS 448	 Ø16/8.4	PCS 8
 SRL12	PCS 12		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  10x30 909545 M12	DET 3  300 S
DET 4  DET 6 DET 5 905850	DET 5  905850 M12 Ø44/13.5	DET 6  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation








LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

			2  <table><tr><td>707918 x 4</td><td>909205 x 12</td><td>980150 x 12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>905831 x 40</td><td>909208 x 16</td><td>909119 x 16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			707918 x 4	909205 x 12	980150 x 12				905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16						
707918 x 4	909205 x 12	980150 x 12																		
																				
905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16																		
																				
22  <table><tr><td>909205 x 16</td><td>980150 x 16</td><td>905831 x 32</td></tr><tr><td>909206 x 8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>905850</td><td>909208 x 8</td><td>980151 x 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Position of the box: 28 degrees			909205 x 16	980150 x 16	905831 x 32	909206 x 8			905850	909208 x 8	980151 x 8				909252 x 13  700413 x 1 					
909205 x 16	980150 x 16	905831 x 32																		
909206 x 8																				
905850	909208 x 8	980151 x 8																		
																				

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de gemensamma delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några gemensamma delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tuberutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.




1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.











Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.




707918-706	PCS 4	900240	PCS 8	905086	PCS 4	905112	PCS 392	905801	PCS 10	905811	PCS 10
											
		Ø8x70		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY		GREY	
905821	PCS 2	905829	PCS 2	905831	PCS 328	905850	PCS 1	905859	PCS 2	905860	PCS 2
											
GREY		CLEAR		BLACK				6x80x850			
909205	PCS 164	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 168	980151	PCS 8	903533	PCS 12
											
8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4		SRL12	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation



LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!



NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

		2  905811 905801 905801		
		707918-706 	909205 x 8 	980150 x 8 
		905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 


9  905811 905801 905801		909252 x 13 
		700413 x 1 
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 

Position of the box: 74 degrees


	
--	--

DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6










② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS





905104



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	








WALL OPTIONS


706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---

LAPPSET
80M


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017 **2(5)**


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2
 M8x40	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1				




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7









DET 8








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS




 DET 2,3	 DET 2,3
DET 1  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 10mm plate M8 (909633)	DET 2  Ø7x60 (980123)
DET 3  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 15mm plate M8 (909633)	




① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3








DET 1 - 3



907724






706510






① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	


BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY



DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS		PCS
	1		
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
	PCS	○ 907695	PCS
			1
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 901902	PCS
	1		2
Ø33,7x2554		30.7x60.9x100	


















① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
	Ø44/13.5		M12x50
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	--	---


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7





DET 8








SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------








LAPPSET


80MD

80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


○ SLIDE PCS 1  +1470	○ SLIDE PCS 1  +870	○ 706371 PCS 2  15x345x750	○ 907692 PCS 2 	○ 901868 PCS 1  Ø30x598	① 909876 PCS 2  M8x40
② 909256 PCS 4  Ø16/8.4	③ 907727 PCS 2  M10x40	④ 900727 PCS 2  M10x80	⑤ 980128 PCS 15  Ø7x40	⑥ 999561 PCS 1  10g	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5







DET 6




 LAPPSET
DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

4(5)


	707133	PCS		901868	PCS		901879	PCS		909210	PCS		905051	PCS		980128	PCS
		1			2			2			4			4			6
10x80x745			Ø30x598						M8x40			Ø24/8.4					Ø7x40




DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.






DET 8




DET 9





NET OPTIONS		
706596	706596-301	BLUE
	706596-302	RED
	706596-303	BEIGE
	706596-304	GRAY
	706596-305	BLACK
	706596-306	YELLOW









DET 3


DET 1,2






903176



706540

① 903176	PCS	② 909852	PCS
	4		4
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS



WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
	20x702x415	








RINGS OPTIONS






706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)






① 701665	PCS	② 706873	PCS
	1		1
45x95x555		1455x505	
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS
	1		1
95x1005x1365		95x1005x1365	
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS
	1		1
Left Hand		Right Hand	
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		12
M8x100		8x70	
⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	13		14
Ø7x40		Ø16/8.4	

NET OPTIONS

706873



1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5










DET 6











DET 7



DET 8





WALL OPTIONS		
706448  10x640x1003	706448-701	BLUE
	706448-702	YELLOW
	706448-703	LIME
	706448-704	DARK GRAY
	706448-705	LIGHT GRAY
	706448-706	RED
	706448-707	GREEN
	706448-708	FUXIA
WALL OPTIONS		
706898  10x150x1003	706898	DARK GRAY






WALL OPTIONS

706727 10x640x702	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706744 15x145x380	706744 DARK GRAY
--------------------------	------------------


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6











DET 3






DET 1,2


706896

① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS


OR









① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






2400



2320

NET OPTIONS

707260




2375x600

- | | |
|------------|--------|
| 707260-301 | BLUE |
| 707260-302 | RED |
| 707260-303 | BEIGE |
| 707260-304 | GRAY |
| 707260-305 | BLACK |
| 707260-306 | YELLOW |

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480

- | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|
| 707255-605 | DARK GRAY | 707255-609 | GREEN |
| 707255-606 | GRAY | 707255-610 | YELLOW |
| 707255-607 | RED | 707255-611 | LIME |
| 707255-608 | BLUE | 707255-612 | FUXIA |

DET 1



DET 2


Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083




DET 3

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)




DET 4




DET 5

M8
(980150)


M8x45
(901899)







DET 6




① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	
⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






BOOM OPTIONS					
 45x120x2480	707255	707255-602	DARK BROWN	707255-608	BLUE
		707255-603	LIGHT BROWN	707255-609	GREEN
		707255-604	LIGHT GRAY	707255-610	YELLOW
		707255-605	DARK GRAY	707255-611	LIME
		707255-606	GRAY	707255-612	FUXIA
		707255-607	RED		
NET OPTIONS					
 2340x800	707259	707259-301	BLUE		
		707259-302	RED		
		707259-303	BEIGE		
		707259-304	GRAY		
		707259-305	BLACK		
		707259-306	YELLOW		


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4









DET 5




DET 6





① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272-701 BLUE
 707272-702 YELLOW
 707272-703 LIME
 707272-704 DARK GRAY
 707272-705 GRAY
 707272-706 RED

707272-707 GREEN
 707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS


707271




70x95x2480


707271-602 DARK BROWN
 707271-603 LIGHT BROWN
 707271-604 LIGHT GRAY









① 707285  1600x2305	PCS	② 900240  Ø8x70	PCS
	1		20
③ 980128  Ø7x40	PCS	④ 980123  Ø7x60	PCS
	5		10
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS	
707285  1600x2305	707285-301 BLUE 707285-302 RED 707285-303 BEIGE 707285-304 GREY 707285-305 BLACK 707285-306 YELLOW
DET 1 	DET 2 



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:





1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 909850	PCS	② 909256	PCS
	20		28
M8x25		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS	④ 980123	PCS
	20		8
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707316	PCS	○ 707317	PCS
	2		2
○ 908188	PCS	○ 908187	PCS
	4		1
	PCS		PCS



DET 2



DET 3














PLATE COLOR OPTIONS

 10x572x949	–701	BLUE	IF PRODUCT HAS A SLIDE, THEN THE SAME COLOR AS START-OFF PLATES
	–702	YELLOW	
	–703	LIME	
	–704	DARK GRAY	
	–705	LIGHT GRAY	
	–706	RED	
	–707	GREEN	
	–708	FUXIA	
 10x591x1013	–701	BLUE	IF PRODUCT HAS A WALLS, THEN THE SAME COLOR AS WALL PLATES
	–702	YELLOW	
	–703	LIME	
	–704	DARK GRAY	
	–705	LIGHT GRAY	
	–706	RED	
	–707	GREEN	
	–708	FUXIA	




① 980154	PCS	② 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
③ 905103	PCS	④ 980123	PCS
	4		32
PT-28/32-H		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	④ 900240	PCS
	36		16
Ø7x40		Ø8x70	
⑤ 909232	PCS	⑥ 905112	PCS
	4		4
8x120		Ø22	
⑦ 905083	PCS	⑧ 980151	PCS
	4		4
Ø32		Ø16/8.4	
○ 707398	PCS	○ 707399	PCS
	5		2
15x630x310		70x95x1680	
○ 707401	PCS	○ 707402	PCS
	2		2
45x120x1680		1505x720	
○ 707405	PCS		PCS
	1		


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6



NET OPTIONS

707402




1505x720

707402-301 BLUE
707402-302 RED
707402-303 BEIGE
707402-304 GRAY
707402-305 BLACK

RAILING OPTIONS

707401




707401-602 DARK BROWN
707401-603 LIGHT BROWN
707401-604 LIGHT GRAY

707401-605	DARK GRAY	707401-608	BLUE
707401-606	GRAY	707401-609	GREEN
707401-607	RED	707401-610	YELLOW
		707401-611	LIME
		707401-612	FUXIA

45x120x1680

PLATE OPTIONS

707398




15x630x310

707272-701	BLUE	707272-707	GREEN
707272-702	YELLOW	707272-708	FUXIA
707272-703	LIME		
707272-704	DARK GRAY		
707272-705	GRAY		
707272-706	RED		


BOOM OPTIONS

707399






707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY


70x95x1680



DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



80














*Note


800


800

*Note


COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA





GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			





① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			


COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA







HIGH WALL OPTIONS			
707430	707459		
			
702x1000	702x1200		
DET 1	DET 2		
			



① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS








○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS


OPTION 1. No wall on the sides




① 980128	PCS	② 909256	PCS
	4		4
93x93x2150		Ø16/8.4	
③ 908057	PCS	④ 903093	PCS
	2		2
Ø32/29-L5/30		Ø8x90	
⑤ 900342	PCS	⑥ 901900	PCS
	4		4
M8x16		20.5x36.2x56	
⑦ 909850	PCS	⑧ 980150	PCS
	2		2
M8x25		M8	
⑨ 901182	PCS	⑩ 901902	PCS
	2		4
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908044	PCS	○ 907920	PCS
	2		1
Ø33.7x679			

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)





DET 1



DET 2

