


LAPPSET®

CLOXX












ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 25.2.2015



220615





DATE: 25.2.2015



702341  90x50	PCS 1	703638 	PCS 3	703640 	PCS 4	703840 	PCS 2	703842 	PCS 1	703843 	PCS 2
703844 	PCS 1	703845 	PCS 1	703847 	PCS 1	703848 	PCS 1	703850 	PCS 1	902134 	PCS 15
904747  60x60x2	PCS 33	902424  L 1034	PCS 19	904389  L 2148	PCS 3		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



— + EN/AS Impact Area 26.2 m² (282+sq ft)
Grid size = 500mm (20" in)
- - - Falling Space 26.2 m² (282 sq ft)







- EN/AS Impact Area 26.2 m² (282 sq ft)
 ---- Falling Space 26.2 m² (282 sq ft)
 Max Falling Height 2820 mm (9'-3 1/4" in)






















Max falling height.



DET 1 Ø8 ↓ 90 (4x) 90 Concrete / Betoni	DET 2 Ø10x100 Ø24/13	DET 3 S 260
DET 4 Betoni / Concrete 400 700 500x500 Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))	DET 5 S 420 500	DET 6 S 420 500
DET 7 S 420	DET 8 S 420 500	DET 9 S 420 500
DET 10 Concrete 600x600x250 550 S	DET 11 M10 Ø20/10.5 M10x25	DET 12 Ø25 105 32 53 85 53

DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21




DET 22




































DET 23



























































DET 24




































DET 25 M10x25 909519 Ø20/10.5 M10	DET 26 Concrete 400	DET 27 Concrete 500x500x200 R100 400
DET 28 Ø10 ↓ 90 (3x) Ø233 202 58	DET 29 M10x100 902256 902277 904074 904087 Concrete 100	DET 30 902134 902256
DET 31 Ø10 ↓ 90 (4x) 904031 150 240 66	DET 32 M10x100 904010 904031 Concrete 100	DET 33 Ø10 ↓ 90 (3x) 904010 202 175
DET 34 703645 909519 Ø20/10.5 M10x25	DET 35 Concrete 600	DET 36
































○ 703840	PCS	○ 703817	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		24		16		8		8
Mark A		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904297	PCS	* ○ 904302	PCS	* ○ 904366	PCS
			8		8		8		2		4		2
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L GREEN		XXL YELLOW		XXL GREEN	
○ 703841	PCS	○ 703818	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		20		12		8		4
Mark B		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904302	PCS		PCS		PCS
			4		4		4		4				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL YELLOW					
○ 703842	PCS	○ 703819	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		20		12		8		4
Mark C		D. GREY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904302	PCS		PCS		PCS
			4		4		4		4				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL YELLOW					
○ 703843	PCS	○ 703820	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		25		17		8		9
Mark D		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS	* ○ 904302	PCS		PCS
			9		9		9		4		5		
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE		XXL YELLOW			

 Mark E	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L GREEN	 L BLUE	
 Mark F	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L BLUE		
 Mark G	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L GREEN	 L BLUE	
 Mark H	 D. GREY	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 XXL RED		

○ 703848	PCS	○ 703821	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark I		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904301	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL RED					
○ 703849	PCS	○ 703826	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		25		17		8		9
Mark J		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS	* ○ 904300	PCS		PCS
			9		9		9		3		6		
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE		L RED			
○ 703850	PCS	○ 703827	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark K		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE					
○ 703868	PCS	○ 703867	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		10		19		14		5		9
Mark G		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS	* ○ 904300	PCS	* ○ 904301	PCS
			9		9		9		4		3		2
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE		L RED		XXL RED	

 Mark F	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L Blue	 L RED	 XXL RED	 XXL YELLOW
 Mark K	 D. GRAY	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 XXL RED			
 Mark L	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 XXL RED			
 Mark B	 D. GRAY	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20				

	PCS 904297  L GREEN	PCS 17	PCS * 904299  L YELLOW	PCS 2	PCS * 904300  L RED	PCS 3	PCS * 904301  XXL RED	PCS 1	PCS * 904302  XXL YELLOW	PCS 2		PCS
703884  Mark H	PCS 703885  YELLOW	PCS 1	PCS 902124  150x50x50	PCS 28	PCS 980161  M10	PCS 44	PCS 902232  M10x55	PCS 30	PCS 902233  M10x30	PCS 14	PCS 905115  Ø30	PCS 16
	PCS 905090  Ø45	PCS 16	PCS 901302  Ø20/10.5	PCS 16	PCS 904336  Ø6x20	PCS 16	PCS * 904298  L Blue	PCS 11	PCS * 904300  L RED	PCS 3	PCS * 904301  XXL RED	PCS 2
703887  Mark I	PCS 703889  D. GRAY	PCS 1	PCS 902124  150x50x50	PCS 12	PCS 980161  M10	PCS 19	PCS 902232  M10x55	PCS 13	PCS 902233  M10x30	PCS 6	PCS 905115  Ø30	PCS 7
	PCS 905090  Ø45	PCS 7	PCS 901302  Ø20/10.5	PCS 7	PCS 904336  Ø6x20	PCS 7						PCS
	PCS 904298  L BLUE	PCS 3	PCS * 904299  L YELLOW	PCS 2	PCS * 904300  L RED	PCS 1	PCS * 904302  XXL YELLOW	PCS 1				PCS
703888  Mark J	PCS 703890  YELLOW	PCS 1	PCS 902124  150x50x50	PCS 12	PCS 980161  M10	PCS 16	PCS 902232  M10x55	PCS 10	PCS 902233  M10x30	PCS 6	PCS 905115  Ø30	PCS 4
	PCS 905090  Ø45	PCS 4	PCS 901302  Ø20/10.5	PCS 4	PCS 904336  Ø6x20	PCS 4	PCS * 904298  L BLUE	PCS 3	PCS * 904300  L RED	PCS 1		PCS

 Mark A	PCS 703894	 YELLOW	PCS 703892	1	 150x50x50	PCS 902124	20	 M10	PCS 980161	30	 M10x55	PCS 902232	20	 M10x30	PCS 902233	10	 Ø30	PCS 905115	10
 Ø45	PCS 905090	 Ø20/10.5	PCS 901302	10	 Ø6x20	PCS 904336	10	 L YELLOW	PCS * 904299	2	 L RED	PCS * 904300	2	 XXL RED	PCS * 904301	2	 XXL YELLOW	PCS * 904302	4
 Mark M	PCS 703900	 YELLOW	PCS 703895	1	 150x50x50	PCS 902124	8	 M10	PCS 980161	21	 M10x55	PCS 902232	17	 M10x30	PCS 902233	4	 Ø30	PCS 905115	13
 Ø45	PCS 905090	 Ø20/10.5	PCS 901302	13	 Ø6x20	PCS 904336	13	 L Blue	PCS * 904298	4	 L RED	PCS * 904300	2	 XXL RED	PCS * 904301	3	 XXL YELLOW	PCS * 904302	4
 Mark E	PCS 704204	 D. GRAY	PCS 704200	1	 150x50x50	PCS 902124	28	 M10	PCS 980161	43	 M10x55	PCS 902232	29	 M10x30	PCS 902233	14	 Ø30	PCS 905115	15
	PCS 905090	 Ø45	PCS 901302	15	 Ø20/10.5	PCS 904336	15	 Ø6x20	PCS * 904298	15	 L Blue	PCS * 904300	11	 L RED	PCS * 904301	3	 XXL RED	PCS * 904302	1
 Mark C	PCS 704205	 D. GRAY	PCS 704195	1	 150x50x50	PCS 902124	20	 M10	PCS 980161	30	 M10x55	PCS 902232	20	 M10x30	PCS 902233	10	 Ø30	PCS 905115	10
	PCS 905090	 Ø45	PCS 901302	10	 Ø20/10.5	PCS 904336	10	 Ø6x20	PCS * 904300	10	 L RED	PCS * 904301	2	 XXL RED	PCS * 904302	2	 XXL YELLOW	PCS * 904302	6

Copyright Lappset Group Ltd

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

















NOTE:

When two or more plates are assembled directly next to each other, the connectors of ALL the adjacent plates need to be placed between the first plate and the tube while fixing the first wall plate. The connectors cannot be fitted through the gap between tube and completely fixed wall plate.


Huom:

Kun yksi tai useampi levy asennetaan vierekkäin, tulee kaikkien vierekkäisten levyjen kiinnikkeet asettaa valmiiksi putken ja ensimmäisen levyn väliin. Kiinnityskappaleita ei voi pujottaa putken ja kiinnitetyn levyn välistä jälkeenpäin.





		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






○ 703843	PCS ○ 703820	PCS ○ 902124	PCS ○ 980161	PCS ○ 902232	PCS ○ 902233	PCS ○ 905115
Mark D	YELLOW	150x50x50	M10	M10x55	M10x30	Ø30
	PCS ○ 905090	PCS ○ 901302	PCS ○ 904336	PCS * 904298	PCS * 904302	PCS
	Ø45	Ø20/10.5	Ø6x20	L BLUE	XXL YELLOW	

Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).

This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).

XXL RED




703848	PCS	703821	PCS	902124	PCS	980161	PCS	902232	PCS	902233	PCS	905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark I		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	905090	PCS	901302	PCS	904336	PCS	* 904301	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL RED					

H

Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).

This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).

XXL RED




703847	PCS	703824	PCS	902124	PCS	980161	PCS	902232	PCS	902233	PCS	905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark H		D. GREY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	905090	PCS	901302	PCS	904336	PCS	* 904301	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL RED					






F

Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).

This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).

L BLUE




○ 703845	PCS	○ 703822	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark F		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* 904298	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE					







K


Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).

This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).

L BLUE



○ 703850	PCS	○ 703827	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark K		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* 904298	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE					



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 904152	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		4
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 904146	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		4
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 2


DET 3




DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
			
	M12x90		Ø190
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
			
	M12x120		M12
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





○ 703840	PCS ○ 703817	PCS 1	○ 902124	PCS 16	○ 980161	PCS 24	○ 902232	PCS 16	○ 902233	PCS 8	○ 905115	PCS 8
Mark A	YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS ○ 905090	PCS 8	○ 901302	PCS 8	○ 904336	PCS 8	* ○ 904297	PCS 2	* ○ 904302	PCS 4	* ○ 904366	PCS 2
	Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L GREEN		XXL YELLOW		XXL GREEN	

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).











NOTE:

When two or more plates are assembled directly next to each other, the connectors of ALL the adjacent plates need to be placed between the first plate and the tube while fixing the first wall plate. The connectors cannot be fitted through the gap between tube and completely fixed wall plate.


Huom:

Kun yksi tai useampi levy asennetaan vierekkäin, tulee kaikkien vierekkäisten levyjen kiinnikkeet asettaa valmiiksi putken ja ensimmäisen levyn väliin. Kiinnityskappaleita ei voi pujottaa putken ja kiinnitetyn levyn välistä jälkeenpäin.





○ 703842	PCS ○ 703819	PCS 1	○ 902124	PCS 16	○ 980161	PCS 20	○ 902232	PCS 12	○ 902233	PCS 8	○ 905115	PCS 4
Mark C	D. GREY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS ○ 905090	PCS 4	○ 901302	PCS 4	○ 904336	PCS 4	* ○ 904302	PCS 4		PCS		PCS
	Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL YELLOW					



○ 703844	PCS ○ 703825	PCS 1	○ 902124	PCS 16	○ 980161	PCS 25	○ 902232	PCS 17	○ 902233	PCS 8	○ 905115	PCS 9
Mark E	YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS ○ 905090	PCS 9	○ 901302	PCS 9	○ 904336	PCS 9	* ○ 904297	PCS 4	* ○ 904298	PCS 5		PCS
	Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L GREEN		L BLUE			