

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkityjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolin maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoitukset.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

# **LAPPSET®** **FINNO**

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 15.3.2018

**Q10397**




































DATE: 15.3.2018

1(3)  
3

008985 32x714x714	PCS 2	008986 750x750	PCS 18	701088 45x645x1670	PCS 1	701092 15x120x700	PCS 1	701448-604 600x2020x4010	PCS 1	701665 45x95x555	PCS 1
702286 65x65	PCS 1	702339 118x78	PCS 1	705369-701 705369-706 705369-707	PCS 2	705369-706 705369-707	PCS 2	705372-305 2440x1600	PCS 1	705372-305 2440x1600	PCS 1
705590-604 120x200x2294	PCS 1	706308-704 10x640x702	PCS 1	706371-704 15x345x750	PCS 6	706428 15x93x888	PCS 8	706429 32x45x704	PCS 8	706439 45x120x704	PCS 78
706443 32x45x702	PCS 36	706444 93x93x3200	PCS 7	706450-604 600x1380x3200	PCS 1	706452-604 600x780x1740	PCS 1	706453 15x145x600	PCS 5	706461 15x400x703	PCS 1
706480-305 1580x705	PCS 2	706484 93x93x2150	PCS 1	706505 35x70x730	PCS 2	706508 32x45x650	PCS 6	706510 45x120x1030	PCS 2	706511 93x93x1870	PCS 1
706518 95x1005x1365	PCS 1	706519 95x1005x1365	PCS 1	706521-305 L 2080	PCS 1	706527 93x93x1600	PCS 1	706531 42	PCS 42	706533 20x702x415	PCS 1
706534 4	PCS 4	706535 18	PCS 18	706536 L 2080	PCS 1	706537 93x93x1600	PCS 2	706538 20x702x415	PCS 2	706540-704 20x702x415	PCS 4

DATE: 15.3.2018


2(3)  
3a






706541	PCS 1	706542	PCS 1	706543	PCS 2	706544	PCS 1	706546	PCS 1	706547	PCS 2
											
706557	PCS 4	706746	PCS 4	706748	PCS 4	706780-305	PCS 1	706788	PCS 16	706810	PCS 10
											
45x640x701						93x93x3700				93x93x2650	
706871	PCS 1	706872	PCS 1	706873-305	PCS 1	706877	PCS 1	706945	PCS 2	707133	PCS 3
											
95x1005x1365		95x1005x1365		1455x505						10x80x745	
707145	PCS 2	707146-704	PCS 4	707191	PCS 1	707209-704	PCS 1	707224	PCS 1	707255	PCS 2
											
43x93x717		15x145x1153		+870		10x640x702				45x120x2480	
707260-305	PCS 2	707268	PCS 1	707271	PCS 2	707272-704	PCS 4	707284	PCS 1	707294	PCS 2
											
2375x600				70x95x2480		15x630x590				70x120x2304	
707340-704	PCS 3	707341-305	PCS 2	707349	PCS 2	707386-704	PCS 1	707393-305	PCS 1	707430-704	PCS 9
											
15x300x702		1520x705				10x640x702		+1970		20x1000x702	
707430-705	PCS 2	707446	PCS 1	707450	PCS 2	707469	PCS 11	707502	PCS 1	707511	PCS 1
											
20x1000x702								70x120x2464			






EN/AS Impact Area 103.8 m<sup>2</sup>1:75  
0 3Falling Space 105.8 m<sup>2</sup>

Max Falling Height 2190 mm





		
		











DATE: 15.3.2018



6







DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
			
DET 5  $\varnothing 16 / 8.4$ (909256)  $\varnothing 7 \times 60$ (980123)	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9			



DATE: 15.3.2018

















































② 905104	PCS 4		PCS
M10			





① 909511	PCS 1	② 909519	PCS 1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS 4	④ 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS 4	⑥ 905104	PCS 4
M10x25		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**SLIDE OPTIONS**

706450 +1470 	706450-602    DARK BROWN 706450-603    LIGHT BROWN 706450-604    LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602    DARK BROWN 706452-603    LIGHT BROWN 706452-604    LIGHT GRAY	

**WALL OPTIONS**

706371 	706371-701    BLUE 706371-702    YELLOW 706371-703    LIME 706371-704    DRARK GRAY 706371-705    LIGHT GRAY 706371-706    RED	706371-707    GREEN 706371-708    FUXIA
------------	---	--








# LAPPSET


## 80M

# SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

2(5)


	PCS 1		PCS 1		PCS 2		PCS 2		PCS 1		PCS 2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
(2) 909876	PCS 2	(3) 980100	PCS 12	(4) 980128	PCS 11	(5) 999561	PCS 1				
											
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




**LAPPSET**  
**DEEP FOUNDATION**

**SLIDE WOOD**


DATE: 3.11.2017

4(5)


(1) 707133	PCS 1	(1) 901868	PCS 2	(2) 901879	PCS 2	(6) 909210	PCS 4	(7) 905051	PCS 4	(8) 980128	PCS 6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8










# LAPPSET® HPL


# **WALLS** 4 points

DATE: 29.3.2016

1(2)









① 008986	PCS	② 706443	PCS
1		2	
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
6		8	
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.




DET 3






DATE: 30.6.2016

1(1)




ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	xxxxxx-301 BLUE	
	xxxxxx-302 RED	
	xxxxxx-303 BEIGE	
	xxxxxx-304 GRAY	
	xxxxxx-305 BLACK	
	xxxxxx-306 YELLOW	




DATE: 28.3.2014

**1(1)**



DATE: 21.3.2014


**1(2)**



① 706510	PCS 1	② 907724	PCS 2
45x120x1030			
③ 905083	PCS 4	④ 909866	PCS 4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS 4	⑥ 980150	PCS 4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS 4	⑧ 900240	PCS 4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS

706510



45x120x1030

706510-602


DARK BROWN

706510-603

LIGHT BROWN

706510-604


LIGHT GRAY




DATE: 21.3.2014

**2(2)**


DET 1



DET 2 M8x60  
(909866)



DET 3



DATE: 31.1.2017

**1(2)**


The technical drawing illustrates a fire post assembly. DET 1 shows a vertical post with a horizontal cross-brace and a curved pipe connection. DET 2 shows a vertical post with a horizontal cross-brace and a vertical pipe connection. DET 3 shows a vertical post with a horizontal cross-brace and a vertical pipe connection. The base elevation view shows two vertical posts with a horizontal cross-brace at height 760 (720). The distance between the vertical posts is 503. The height of the cross-brace above the ground level is +1870, or +1370, or +770, or +0. The distance between the vertical posts at the base is 340.

① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1		PCS
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
		⑧ 907695	PCS 1
⑨ 907829	PCS 1	⑩ 907698	PCS 1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
⑪ 907817	PCS 1	⑫ 901902	PCS 2
Ø33,7x2554			
		30.7x60.9x100	


DATE: 31.1.2017

**2(2)**


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




Or  
Mirror






901916





Ø44 / 13.5




(905086)

M12×50


(909214)





① 900240	PCS 20	② 900342	PCS 2
		M8x16	
③ 901182	PCS 1	④ 901900	PCS 2
		20.5x36.2x56	
⑤ 980150	PCS 1	⑥ 909850	PCS 1
		M8	
⑦ 980128	PCS 1	⑧ 980123	PCS 2
		Ø7x40	
		Ø7x60	


○ 706480	PCS 1	○ 907694	PCS 1
1580x705		L 704	
○ 901902	PCS 2		
30.7x60.9x100			




**NET OPTIONS**

706480	706480-301	BLUE
	706480-302	RED
	706480-303	BEIGE
	706480-304	GRAY
	706480-305	BLACK
	706480-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4






(1) 900240	PCS 12	(2) 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
(3) 901182	PCS 1	(4) 901900	PCS 2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
(5) 901902	PCS 2	(6) 909256	PCS 4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
(7) 909633	PCS 1	(8) 909850	PCS 1
M8		M8x25	
(9) 909855	PCS 4	(10) 980107	PCS 3
M8x35		Ø6x60	
(11) 980123	PCS 2	(12) 980128	PCS 4
Ø7x60		Ø7x40	

(○) 907694	PCS 1	(○) 701088	PCS 1	(○) 701092	PCS 1	(○) 706521	PCS 1	(○) 706518	PCS 1	(○) 706519	PCS 1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	---	--


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY
---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY
---	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7



DET 8







**OPTIONS**

		-301    BLUE
		-302    RED
		-303    BEIGE
		-304    GRAY
		-305    BLACK
		-306    YELLOW


DET 1





DET 2



DET 3







**SLIDE OPTIONS**

706450 +1470 	706450-602    DARK BROWN 706450-603    LIGHT BROWN 706450-604    LIGHT GRAY	
---------------------	---	--

706452 +870 	706452-602    DARK BROWN 706452-603    LIGHT BROWN 706452-604    LIGHT GRAY	
--------------------	---	--

**WALL OPTIONS**

706371 	706371-701    BLUE 706371-702    YELLOW 706371-703    LIME 706371-704    DRARK GRAY 706371-705    LIGHT GRAY 706371-706    RED	706371-707    GREEN 706371-708    FUXIA
------------	---	--









# LAPPSET


## 80MD

# 80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2		PCS 2	 Ø30x598	PCS 1	 M8x40	PCS 2
 Ø16/8.4	PCS 4	 M10x40	PCS 2	 M10x80	PCS 2	 Ø7x40	PCS 15	 10g	PCS 1		




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

4(5)

(1) 707133 10x80x745	PCS 1	(1) 901868 Ø30x598	PCS 2	(1) 901879	PCS 2	(7) 909210 M8x40	PCS 4	(8) 905051 Ø24/8.4	PCS 4	(9) 980128 Ø7x40	PCS 6
-------------------------	----------	-----------------------	----------	------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	---------------------	----------




# LAPPSET DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

5(5)


DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 8



DET 9







DATE: 14.8.2017

**2(2)**


DET 1



DET 2




DET 3




DATE: 21.8.2014

**1(2)**




① 706746	PCS 1	② 909530	PCS 4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS 4	④ 980151	PCS 4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS 4		PCS
Ø22			
	PCS		PCS

**WALL OPTIONS**




706746	706746-605	DARK GRAY
45x640x701	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA




DATE: 21.8.2014

**2(2)**


DET 1



DET 2




DET 3




DATE: 16.6.2017

**1(3)**




#### NET OPTIONS




- |            |        |
|------------|--------|
| 706873-301 | BLUE   |
| 706873-302 | RED    |
| 706873-303 | BEIGE  |
| 706873-304 | GRAY   |
| 706873-305 | BLACK  |
| 706873-306 | YELLOW |







#### BOOM OPTIONS




- |            |             |
|------------|-------------|
| 706871-602 | DARK BROWN  |
| 706871-603 | LIGHT BROWN |
| 706871-604 | LIGHT GRAY  |




- |            |             |
|------------|-------------|
| 706872-602 | DARK BROWN  |
| 706872-603 | LIGHT BROWN |
| 706872-604 | LIGHT GRAY  |



DET 7




DET 8



DATE: 1.8.2014


**1(2)**



DET 1-3


① 706428	PCS 4	② 706429	PCS 4
15x93x888.5		32x45x705	
③ 900850	PCS 8	④ 907911	PCS 8
M6		M6x12	
⑤ 980123	PCS 8	⑥ 980128	PCS 12
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**STRIP OPTIONS**

706429  32x45x705	706429-602 DARK BROWN 706429-603 LIGHT BROWN 706429-604 LIGHT GRAY	
---	--	--


DATE: 1.8.2014

**2(2)**







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6







STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602 707191-603 707191-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	
---	--	---	--



RAILING OPTIONS

RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 707146-702 707146-703 707146-704 707146-705 707146-706	BLUE YELLOW LIME DARK GRAY LIGHT GRAY RED	707146-707 707146-708	GREEN FUXIA
---	--	--	--------------------------	----------------

POST 707145  43x93x717	707145-602 707145-603 707145-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	
---	--	---	--


POST OPTIONS

--	--	--


 +870	① 707191 PCS 1	② 707145 PCS 2	③ 707146 PCS 4	④ 900859 PCS 2	⑤ 905104 PCS 4	⑥ 909633 PCS 2
 Ø7x60	⑦ 980123 PCS 8	⑧ 980128 PCS 15	⑨ 980152 PCS 2	 Ø24/8.4x2	 M10	 M8

DATE: 24.8.2015

**1(3)**




① 706453	PCS 5	② 707255	PCS 2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS 2	④ 905083	PCS 4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS 4	⑥ 909232	PCS 4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS 4	⑧ 900240	PCS 16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS 20	⑩ 980128	PCS 10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS 20	⑫ 901899	PCS 20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DATE: 24.8.2015

**2(3)**




**NET OPTIONS**



707260-301	BLUE
707260-302	RED
707260-303	BEIGE
707260-304	GRAY
707260-305	BLACK
707260-306	YELLOW

**RAILING OPTIONS**




707255-605	DARK GRAY	707255-609	GREEN
707255-606	GRAY	707255-610	YELLOW
707255-607	RED	707255-611	LIME
707255-608	BLUE	707255-612	FUXIA

DATE: 24.8.2015

**3(3)**

DET 1



DET 2

Note:  
in side  
Bridge


8x120  
(909232)

905112


Ø16/8.4  
(980151)

905083


DET 3



DET 4




DET 5









DET 6

DATE: 25.8.2015



1(3)



(1) 707271	PCS 2	(2) 707272	PCS 4
			
70x95x2480		15x630x590	
(3) 980154	PCS 4	(4) 909224	PCS 4
			
Ø24/13		12x100	
(5) 905103	PCS 4	(6) 980123	PCS 24
			
PT-28/32-H		Ø7x60	




	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**PLATE OPTIONS**

15x630x590

707272	707272-701	BLUE	707272-704	DARK GRAY
	707272-702	YELLOW	707272-705	GRAY
	707272-703	LIME	707272-706	RED
	707272-707	GREEN	707272-708	FUXIA

**BOOM OPTIONS**

707271	707271-602	DARK BROWN
	707271-603	LIGHT BROWN
	707271-604	LIGHT GRAY





DET 3

DET 4


DET 5

DET 6




(1) 707341	PCS	(2) 900240	PCS
	1		40
1520x705		Ø8x70	
(3) 980123	PCS	(4) 980128	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**NET OPTIONS**




707341	707341-301	BLUE
	707341-302	RED
	707341-303	BEIGE
	707341-304	GREY
	707341-305	BLACK



DET 1




DET 2



DATE: 4.11.2019

**1(2)**




(1) 903176	PCS 4	(2) 909850	PCS 4
			M8x25
(3) 909256	PCS 8	(4) 909633	PCS 4
			M8
(5) 980123	PCS 4		
			Ø7x60

\*Note:

No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA




## GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
640x702	640x702	420x702	

DET 1




DET 2



DATE: 4.3.2016


**1(2)**





(1) 903176	PCS 6	(2) 909850	PCS 6
			M8x25
(3) 909256	PCS 12	(4) 909633	PCS 6
			M8
(5) 980123	PCS 6		
			Ø7x60

COLOR OPTIONS

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA




**HIGH WALL OPTIONS**


707430	707459		
			
702x1000	702x1200		




DET 1




DET 2






(1) 705372	PCS	(2) 900240	PCS
1		20	
1600x2440		Ø8x70	
(3) 980128	PCS	(4) 980123	PCS
6		12	
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



NET OPTIONS


705372




1600x2440

- |            |        |
|------------|--------|
| 705372-301 | BLUE   |
| 705372-302 | RED    |
| 705372-303 | BEIGE  |
| 705372-304 | GREY   |
| 705372-305 | BLACK  |
| 705372-306 | YELLOW |

DET 1






DET 2



INFO:


Asennusmitta /  
Installation  
dimension






(1) 707530	PCS	(2) 900240	PCS
	1		24
755x2355		Ø8x70	
(3) 909867	PCS	(4) 980150	PCS
	4		10
M8x70		M8	
	PCS		PCS

1: 25



NET OPTIONS


707530




755x2355

- |            |        |
|------------|--------|
| 707530-301 | BLUE   |
| 707530-302 | RED    |
| 707530-303 | BEIGE  |
| 707530-304 | GREY   |
| 707530-305 | BLACK  |
| 707530-306 | YELLOW |


DET 1



DET 2



DET 3






# LAPPSET® FINNO


**707588**

DATE: 11.10.2016

1(1)



1



2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskytt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytanellen laminatytansåtten blir fräns mut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.




### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

#### 2) Aufkleber


- Entfernen Sie zuerst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes Holz an.






DET 1, 2



DET 1



DET 2




(1) 980123	PCS 8	(2) 909256	PCS 8
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 705566	PCS	○ 705590	PCS
140x120x2294		120x200x2294	
	PCS		PCS
○ 905780	PCS	○ 905761	PCS
SURFACE		DEEP	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 980100	PCS 48	② 980104	PCS 32
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS 8	④ 900208	PCS 8
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS 8	⑥ 901302	PCS 8
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS 8	⑧ 903533	PCS 8
M10		SRL12 TO Ø9	
⑨ 903093	PCS 48	⑩ 905103	PCS 8
Ø8x90		PT-28/32-H	
⑪ 707667	PCS 8	⑫ 707688	PCS 8
10x1295x1075		45x70x1385	
⑬ 707689	PCS 8	⑭ 707690	PCS 4
45x145x1495		45x140x1300	
⑮ 706439	PCS 8	⑯ 707691	PCS 1
45x120x704		15xØ480	
15xØ225		15xØ225	

DET 1




DET 2




DET 3

Check measures



DET 4



DET 5

