







① 705101	PCS	② 705345	PCS
	2		2
		120x120x1520	
③ 705432	PCS	④ 706045	PCS
	2		1
Ø400			
⑤ 901487	PCS	⑥ 903192	PCS
	6		1
⑦ 905104	PCS	⑧ 905761	PCS
	8		2
⑨ 905830	PCS	⑩ 905838	PCS
	2		2
		1060 Lime	
⑪ 906316	PCS	⑫ 909256	PCS
	1		24
⑬ 980104	PCS	⑭ 980109	PCS
	2		8
⑮ 980123	PCS		PCS
	24		




Area of Movement 15.8 m²
Training Space 4.5 m²
Max Falling Height 420 mm


1:40




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16



DET 17




DET 18




DET 19 M10x40 (901487) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)	DET 20 M10x35 (902252) 19x21x25 (903193) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)
DET 21 Muoviosan sijoitus (903193) Position of the plastic piece	DET 22 705433 705434 Ø8x70 (900240)
DET 23 Ø32 (905083) Ø16/8.4 (980151) Ø22 (905112) M8x75 (909203) M8	DET 24

DET 25 M8x25 (909850) 24/8.4 (980152) M8 (980160)	DET 26 Ø16/8.4 (909256) Ø7x60 (980123) 705439 Ø7x60 (980123)
DET 27 906577 Ø5x35 (980129)	DET 28 Ø16/8.4 (909256) Ø7x60 (980123) 905753 Ø5x60 (980100)
DET 29 902195 M10x30 (902233) M10 906006 M10x55 (902232)	DET 30 M8x30 (909852) 906117 Ø24/8.4 (980152) M8 Ø7x60 (980123) Ø16/8.4 (909256)


DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39




DET 40




DET 41




DET 42




DET 43




DET 44




DET 45




DET 46




DET 47




DET 48




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52




DET 53




DET 54



DET 55



DET 56



DET 57


DET 58

DET 59


DET 60

DET 1


Ø16 ↓ > 130




DET 2




DET 3



DET 4




DET 5




DET 6


DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14



DET 15




DET 16




DET 17

DET 18


DET 19




DET 20




DET 21




DET 22



DET 23



DET 24



DET 25

705412

905743

M10

DET 26

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100

Betoni / Concrete K30.

Safety surface

>100

DET 27

905743

M10x100
(909628)

DET 28

705096

906140

M10

DET 29

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100


Betoni / Concrete K30.

Safety surface


>100

DET 30


DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39









DET 40




DET 41




DET 42




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52



DET 53




DET 54




DET 55


STEELNET Ø6 #150
(1400x2100)
Concrete
1500X2200X200 K30




DET 56




DET 57








DET 58




DET 59






① 707138	PCS	② 900958	PCS
	4		8
			
260x595		M10x30	
③ 902232	PCS	④ 905993	PCS
	4		1
			
M10x55			
⑤ 906000	PCS	⑥ 909255	PCS
	4		8
			
		Ø30/10.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	12		
			
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2






DET 3 OPTIO 1




DET 3 OPTIO 2 (WITH CONCRETE)



①	SHEET METAL	PCS	②	980114	PCS
		1			4
118x78x0.7			Ø4x20		




Example installation !
Esimerkki asennus !





Example installation !
Esimerkki asennus !


Example installation !
Esimerkki asennus !






Example installation !
Esimerkki asennus !



Example installation !
Esimerkki asennus !



①	PCS 1	②	PCS 1
			
		19x21x25	
③	PCS 3	④	PCS 3
			
M10x35		M10	
⑤	PCS 3		PCS
			
Ø20/10.5			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Jousen ja kiinnityslevyn kiinnittäminen

Fixing the spring and gable plate

Aseta jousen kiinnityslevy jousen kierteiden väliin.
Place the spring berch between the bottom coils



Kierrä kiinnityslevyä kohti kiinnitysalustaa.
Turn the spring berch towards the anchor




Aseta muovipala kiinnityslevyn kierteen aloitus- ja lopetus osan väliin kuvan osoittamalla tavalla.

Place the plastic piece between coils as shown below




Kierrä kiinnitys levyä myötäpäivää, kunnes muovipala koskettaa jousen kierrettä.

Turn the spring berch clockwise until the plastic piece is in contact to coils below and underneath.



Kohdista kiinnityslevyn pulttien reiät ja perustuksen kiinnitysreiät kohdalleen. 5mm – 10mm rako ennen kiristystä.

Center the fixing holes of anchor and spring berch. There should be 5-10 mm gap between the parts prior to tightening.



Kiristä huolellisesti pultit vuorotellen kiristäen. Kiristuksen jälkeen osien välillä saa olla korkeintaan 1mm rako keskireiästä katsoen.

Tighten the bolts gradually, about 1 turn at the time. After the tightening, there must not be more than 1mm gap between the parts

